



NPS



EMBALLAGE EXPÉDITION

Housses et gaines • Films étirables • Calages et protections
Pochettes • Enveloppes • Étiquettes • Adhésifs en rouleau
Cerclages • Machines • Manutention • Mécanisation...

www.nps-france.com

HOUSES ET GAINES



CARACTÉRISTIQUES

- Neutre ou coloré
- Rétractable ou non
- Alimentaire
- Micro et macro perforation
- Impression de 1 à 6 couleurs
- Traitement : antistatique, anti-UV, anti-glissante, anti-collante...

APPLICATION DES HOUSES

Protection des palettes sacs de plâtre
Protection des palettes sacs ciment, etc.



HOUSES

HOUSES PALETTE : Présentation en vrac ou en rouleaux prédécoupés

Dimensions des palettes	Largeur de la gaine	LONGUEUR	ÉPAISSEUR
800 X 1200	1250 + S 425	Fonction de la hauteur de la charge	De 40 à 200 microns
1000 X 1200	1250 + S 525	Fonction de la hauteur de la charge	De 40 à 200 microns
1100 X 1300	1350 + S 580	Fonction de la hauteur de la charge	De 40 à 200 microns

Dimensions spécifiques, nous consulter.

HOUSES ANGLAISES : Présentation en vrac ou en rouleaux prédécoupés

Largeur de la gaine	LONGUEUR	ÉPAISSEUR
800 à 1700 mm	De 1000 mm à 10 000 mm	De 30 à 200 microns
1700 mm à 2300 mm	De 1000 mm à 10 000 mm	De 50 à 200 microns

COIFFES PALETTE : Présentation en vrac ou en rouleaux prédécoupés

Largeur de la gaine	LONGUEUR	ÉPAISSEUR
600 à 1800 mm	En fonction de vos besoins	De 30 à 220 microns
1800 mm à 4600 mm	En fonction de vos besoins	De 60 à 220 microns

GAINES

GAINES

Nous vous proposons d'étudier vos besoins et caractéristiques.



FILMS ÉTIRABLES




CARACTÉRISTIQUES

- Translucide ou Noir.
- Polyéthylène : films élastiques, solides et résistants.
- Stockage et expédition en toute sécurité.
- Maintient des marchandises sur la palette.

FILMS

FILM ÉTIRABLE MACHINE

TYPE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	Bobines/Palette	COULEUR	LONGUEURS
FILM E M/T	500 mm	23 microns	40	Translucide	- m
FILM E M/N	500 mm	23 microns	40	Noir	- m




FILM ÉTIRABLE MANUEL

TYPE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	Bobines/Carton	Bobines/Palette	COULEUR	LONGUEURS
FILM E M/T	450 mm	17 microns	6	360	Translucide	270 m
FILM E M/N	450 mm	17 microns	6	360	Noir	270 m
FILM E M/T	450 mm	19 microns	6	360	Translucide	300 m
FILM E M/N	450 mm	19 microns	6	360	Noir	300 m

DEVIDOIRS

DEVIDOIRS POUR FILM MANUEL



Dévidoir pour film poignée plastique.



Dévidoir pour film métal.

Muni d'un frein réglable, ce dérouleur manuel applique au film étirable une tension optimale et facilite sa mise en œuvre.



RUBANS ADHÉSIFS NEUTRES & MARQUÉS



Usage manuel et machine



Bien choisir son adhésif

Chaque adhésif pour l'emballage doit correspondre à 2 critères :

- Le type d'utilisation du colis : Fermeture courte, stockage de longue durée...
- La qualité du carton : Normal, recyclé, imprimé...
- Utilisation manuelle ou machine.



Notre gamme d'adhésifs vous offre un large choix de couleurs et de type de colle pour que vos colis bénéficient d'une fermeture efficace et garantie.

RUBANS PVC

Carton de 36 rouleaux - Largeur : 50 mm - Longueur : 100 m

TYPE D'ADHÉSIFS	SUPPORT	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COULEURS
Caoutchouc naturel	PVC	0,052 mm	2,4 N/cm	Havane Transparent Blanc

Déroulement silencieux. Se déchire à la main. Bonne adhésivité immédiate. Convient à de nombreuses applications sauf au froid (température inférieure à 7 ° environ).

RUBANS PP HOT MELT

Usage manuel & machine

Carton de 36 rouleaux - Largeur : 48 mm - Longueur : 100 m - 1000 m.

TYPE D'ADHÉSIFS	SUPPORT	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COULEURS
Caoutchouc synthétique	Polypropylène	0,047 mm	2 N/cm	Havane Transparent Blanc

Sa masse adhésive permet un excellent maintien sur tous les supports et particulièrement sur les cartons recyclés. Peut être utilisé en congélation et surgélation. Bonne adhésion initiale à + 7 °. Déroulement bruyant, qui peut être atténué par l'usage de dévidoir approprié.

RUBANS PP SOLVANT

Usage manuel & machine

Carton de 36 rouleaux - Largeur : 48 mm - Longueur : 100 m - 1000 m.

TYPE D'ADHÉSIFS	SUPPORT	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COULEURS
Caoutchouc naturel	Polypropylène	0,047 mm	2 N/cm	Havane Transparent Blanc

Très bon tack immédiat. Assure une bonne tenue au stockage et une bonne adhésion sur tous supports. Peut-être posé à température négative sans nuire à son adhésivité. Déroulement bruyant, qui peut être réduit par l'usage de dévidoir spécifique.

RUBANS PP ACRYLIQUE

Usage manuel & machine

Carton de 36 rouleaux - Largeur : 48 mm - Longueur : 100 m - 1000 m.

TYPE D'ADHÉSIFS	SUPPORT	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COULEURS
Masse adhésive à base aqueuse	Polypropylène	0,05 mm	2,6 N/cm	Havane Transparent Blanc

- * Masse adhésive à base aqueuse. Assure une bonne adhésion initiale sur les supports humides.
- * Résiste aux UV et aux produits chimiques. N'a pas de tack immédiat, l'adhésion se réalisant dans la durée. Nécessite une pose avec pression sur le support.
- * Déroulement silencieux. Convient pour les cartons recyclés.
- * Produit sans solvant. Sa pose est conseillée à température ambiante. Ensuite stockage possible au froid

MOUSSES DE PROTECTION



CARACTÉRISTIQUES

- Mousse de protection en Polyéthylène.
- Légère, s'adapte à la forme du produit emballé.

MOUSSES


MOUSSE DE PROTECTION

Type	Largeur	LONGUEUR	ÉPAISSEUR
FILM E M/T	100 mm	500 m	1 mm
FILM E M/N	120 mm	500 m	1 mm
FILM E M/T	100 mm	350 m	1,5 mm
FILM E M/N	120 mm	350 m	1,5 mm
FILM E M/T	100 mm	250 m	2 mm
FILM E M/N	120 mm	250 m	2 mm
FILM E M/T	100 mm	175 m	3 mm
FILM E M/N	120 mm	125 m	4 mm



PLOTS ADHESIFS EN MOUSSE

Dimensions	Quantité par carton
100 x 100 x 25 mm	600
100 x 100 x 50 mm	300



Cale en mousse polyéthylène avec adhésif permanent repositionnable.

Ces produits sont chiffrés sur consultation aux dimensions voulues et selon les quantités demandées

PROFILS DE PROTECTION



CARACTÉRISTIQUES

- Mousse de protection en Polyéthylène.
- Assure la protection des bords des produits.



Usage

Formes multiples, adaptés à vos besoins, protège les arrêtes, angles... de vos produits (meubles, panneaux...).



MOUSSES

PROFIL MOUSSE DE PROTECTION D'ANGLES

Dimensions	Quantité par carton
100 X 25 mm	380
75 X 25 mm	1200

Polyéthylène basse densité, à cellules fermées, non réticulée, 100 % recyclables, sans CFC et HCFC.

Ces produits sont chiffrés sur consultation aux dimensions voulues et selon les quantités demandées.

PROFILS MOUSSE

Référence	Longueur	Quantité par carton
U25	2 m	140
U35	2 m	90
U45	2 m	90
U60	2 m	50
U80	2 m	40

Profilé mousse en U
Assure la protection des bords des produits.
Facile à utiliser.
Longueur de 2 mètres

FILMS A BULLES



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisés lors de la manipulation et le transport des produits, des appareils, etc.
- Les bulles d'air à la surface du film permettent d'amortir les chocs éventuels.
- Transparent.



FILMS A BULLES

STANDARD

Largeur	Diamètre des bulles	Longueurs
60 cm	10 mm	150 m
80 cm	10 mm	150 m
100 cm	10 mm	150 m
120 cm	10 mm	150 m
160 cm	10 mm	150 m

ADHESIVÉ

Produit 2 en 1 qui permet un réel gain de productivité.

- La face lisse adhésivé permet un emballage rapide sans avoir la manipulation d'un adhésif à effectuer.

Nous consulter, se produit se traite à la demande.

ANTISTATIQUE

- Produit destiné à l'emballage de produits électroniques, informatiques...

Nous consulter, se produit se traite à la demande.

AVEC KRAFT

- Le complexage de bulles et de kraft donne de la résistance aux chocs et à la déchirure.

Largeur	Diamètre des bulles	Longueurs
100 cm	10 mm	100 m
120 cm	10 mm	100 m
150 cm	10 mm	100 m



POCHETTES ET ENVELOPPES



POCHETTES

DOCUMENT CI-INCLUS

Dimensions - Format intérieur	Quantité par carton
162 X 120 mm	1000
228 X 120 mm	1000
228 X 165 mm	1000

Pour signaler et protéger factures et bordereaux sur vos expéditions.

ENVELOPPES

ENVELOPPES POLYÉTHYLÈNE OPAQUES


Dimensions - Format intérieur	Quantité par carton
170 x 230 + 40 mm	500
230 x 325 + 50 mm	500
280 x 370 + 50 mm	250
280 x 370 + 50 mm	250
400 x 520 + 50 mm	250

- Pochettes polyéthylènes opaques (extérieur blanc et intérieur noir), indéchirable et imperméable.
- Adhésif permanent inviolable.
- Surface extérieure permettant l'écriture et la dépose de supports adhésifs.
- 100% recyclables.

Pour toute autre dimension, nous consulter, nous savons vous proposer ces produits sur mesure, et avec impression.

ENVELOPPES PLASTIQUE BULLES ET MOUSSE

Dimensions - Format intérieur	Quantité par carton
170 x 230 + 40 mm	500
230 x 325 + 50 mm	500
280 x 370 + 50 mm	250
280 x 370 + 50 mm	250
400 x 520 + 50 mm	250



EXPÉDITIONS : ÉTIQUETTES & RUBANS ADHÉSIFS



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisés pour l'emballage et le transport des produits, etc.
- Identification facile des produits à protéger des chocs éventuels.
- Autos adhésives.

ÉTIQUETTES

Étiquettes adhésives

En planches ou en rouleaux mécanisables pour un réel gain de productivité.



RUBANS ADHÉSIFS

RUBANS ADHÉSIFS IMPRIMÉS : Présentation en carton de 36 rouleaux.

Largeur de la gaine	SUPPORT	ÉPAISSEUR	ADHÉSION
FRAGILE	Polypropylène	0,05 mm	2,6 N/cm
BANDE DE GARANTIE	Polypropylène	0,05 mm	2,6 N/cm

Déroulement silencieux.
Impression : Rouge.



CERCLAGE - FEUILLARDS



FEUILLARD ACIER

Feuillard métal standard et haute résistance dans des finitions laquées noires ou bleues.

UTILISATION: Manuel, avec des machines semi-automatiques ou automatiques, notre feuillard métal sécurisera, protégera et présentera votre produit dans les meilleures conditions.

FEUILLARD POLYPROPYLENE

UTILISATION: Manuel - Machines.

Très bonne résistance et grande diversité d'épaisseurs, largeurs et coloris.

Le feuillard PP est disponible en largeur de 5 à 16 mm, et en épaisseur de 0,35 à 0,8 mm.

FEUILLARD POLYESTER

Bonne résistance.:

Grande souplesse d'utilisation.

Peut remplacer le feuillard acier, les bobines sont plus légères et la manipulation plus sûre et plus facile.

Le feuillard PET est disponible en largeur de 10 à 19 mm et en épaisseur de 0,53 à 1,27 mm

FEUILLARD TEXTILE

FEUILLARD TEXTILE TRESSÉ / FIL A FIL / COMPOSITE

TYPE	Largeur (MI)	RÉSISTANCE (KG)	Diamètre intérieure bobine	BOBINE / PALETTE
13 mm	1100	380	76	76
16 mm	850	450	76	76
19 mm	600	550	76	76
25 mm	500	950	76	76

PARAFEUILLARD

DIMENSION (mm) format intérieur	CONDITIONNEMENT
35X24 (19 mm maxi)	2000 pièces
50X35 (25 mm maxi)	2000 pièces



DÉVIDOIRS & APPAREILS DE CERCLAGE

Permet de maintenir les bobines afin de faciliter le déroulement lors de l'utilisation.



GAMME DE DÉVIDOIRS

- Dévidoir pour feuillard polypro multidiamètre: 200, 280 et 406 mm.
 - Dévidoir polyester et acier tranqué.
 - Dévidoir pour feuillard textile & polypropylène bobines à joues.
- Diamètre 26-70 m.

APPAREILS DE CERCLAGE

- Manuel - Électroportatif - Pneumatique
- Accessoires...





NOTES

Large rectangular area with horizontal dotted lines for taking notes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les images figurant dans ce catalogue ne donnent pas la garantie que les articles livrés leur soient absolument ressemblants.

De même les informations écrites ne sont pas contractuelles.

Les prix sont ceux de notre tarif en vigueur le jour de la réception des commandes à livrer de suite.

Ils sont établis hors taxes, emballage compris, port dû et peuvent être modifiés sans avis préalable.

Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même celles expédiées franco de port.

Les marchandises sont expédiées **FRANCO DE PORT** aux conditions mentionnées sur le tarif en vigueur.

Nos livraisons sont assujetties à une clause de réserve de propriété. Cette clause est réputée connue et acceptée de l'acheteur.

En conséquence, et conformément à la loi n° 80335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété de nos marchandises est subordonné au paiement intégral de leur prix. Les risques afférents à ladite marchandise sont transférés à l'acheteur dès la livraison.

Ne pouvant contrôler l'utilisation des articles que nous commercialisons, **notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas d'utilisation inadéquate** de ces mêmes articles.

Nous ne pouvons de même être tenus pour responsables des accidents et des suites qui en résulteraient.

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan sera seul compétent.

Le fait de nous commander implique l'acceptation totale et sans réserve des conditions générales de vente ci-dessus.